



---

## FICHE TECHNIQUE **LOGITECH TAP SCHEDULER**

Facilitez la recherche et la réservation d'un espace de réunion approprié grâce à Tap Scheduler. Cette tablette de planification spécialement conçue à ces fins s'intègre aux solutions Microsoft Teams, Zoom Rooms, Robin et Meetio pour avertir de la disponibilité à distance et fournir des détails précis sur la réunion.

### **TABLETTE DE PLANIFICATION POUR LES SALLES DE RÉUNION**

Profitez du meilleur de chaque espace de réunion en aidant vos collaborateurs à trouver l'endroit adéquat, qu'il s'agisse de vérifier les détails et s'assurer que l'endroit est propice à une réunion, ou de réserver la salle pour les réunions planifiées ou non.


Doté d'un écran de grande taille, au style élégant et au profil discret, Tap Scheduler est intuitif et possède une interface claire. Accrochez-le grâce à des fixations en verre, sur meneau ou murales. Par ailleurs, Tap Scheduler peut être facilement installé en dehors de la pièce. Sa gestion intégrée des câbles dissimule le câblage pour donner un aspect soigné et professionnel. Vous pouvez compter sur Tap Scheduler pour une performance fiable avec des composants durables et pour une utilisation sur le long terme.

## CHOISISSEZ VOTRE PLATEFORME

Tap Scheduler peut être facilement configuré en tant que panneau Microsoft Teams, d'écran de planification Zoom Rooms et d'autres solutions performantes de planification de salle. Installez Tap Scheduler en dehors de l'espace de réunion pour une expérience homogène tout au long de votre déploiement.




## AU BON ENDROIT ET AU BON MOMENT



### Disponibilité à distance


Trouvez rapidement une salle ouverte grâce aux lumières LED vertes ou rouges qui indiquent la disponibilité à distance.



### Détails au plus près

Consultez les détails de la réunion, faites une demande de salle et réservez des réunions au plus près grâce à un écran de grande taille de 10,1 pouces.

## CONFIGURATION SOIGNÉE ET PRATIQUE




### Installez-le facilement avec les fixations incluses

Installez Tap Scheduler à l'extérieur de la pièce à l'aide des fixations incluses pour le verre, les murs et les meneaux pour un déploiement rapide.


### Dissimulez le câblage pour une configuration soignée

De multiples options d'acheminement permettent de dissimuler le câblage pour une installation ordonnée et professionnelle.

## PANNEAU DE PLANIFICATION A LA CONCEPTION OPTIMISÉE



- 1 Écran tactile de 10,1 pouces :** Lisez facilement les détails et réservez une salle équipée d'un écran tactile de grande taille et réactif.
- 2 Anti-empreintes digitales :** Un revêtement oléophobe protège des traces de doigts et améliore la lisibilité.
- 3 Conception durable :** Les composants sont créés pour durer sur le long terme, avec un écran étanche permettant de protéger les différentes pièces et résistant à un nettoyage régulier.



- 4 Disponibilité de l'éclairage :** Les lumières vertes ou rouges indiquent la disponibilité à distance sans détourner l'attention.
- 5 Disposition à plat pour faciliter l'accès :** Tap Scheduler est fixé à plat contre le mur pour améliorer la lisibilité depuis différentes hauteurs.
- 6 Installation discrète :** Tap Scheduler s'installe au ras du mur de manière élégante et discrète.

| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Dimensions</b> (hauteur x largeur x épaisseur totales) :</p> <p><b>Dispositif seul</b><br/>6,5 x 9,69 x 1,12 po<br/>165 x 246,2 x 28,5 mm<br/>0,7 kg (1,5 livres)</p> <p><b>Fixation en surface</b><br/>6,5 x 9,69 x 1,24 po<br/>165 x 246,2 x 31,4 mm</p> <p><b>Fixation sur meneau</b><br/>6,5 x 11,52 x 1,75 po<br/>165 x 292,6 x 44,5 mm</p> | <p><b>Écran tactile</b><br/>Taille : 10,1" pouces de diagonale d'écran<br/>Type de l'écran : IPS (In-Plane Switching)<br/>Panneau LCD avec rétroéclairage LED<br/>Résolution : 1280 x 800<br/>Angle de vision : 85° (haut/bas/gauche/droite)<br/>Capacité multitactile à 10 points<br/>Luminosité : 400 nits<br/>Contraste : 1000:1<br/>Anti-empreintes digitales : Revêtement oléophobe<br/>Angle de position : 0 degré (à plat sur la surface murale)</p>  | <p><b>Caractéristiques générales</b><br/>Capteurs : Accéléromètre, lumière ambiante<br/>Système de fixation : VESA FDMI 100 mm x 100 mm<br/>Sorties de câble : horizontale/verticale/centrale</p>         |
| CÂBLES ET ALIMENTATION   | PORTS ET INTERFACES  | CONTENU DU COFFRET  |
| <p>Alimentation par câble Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Type 1, dispositif de catégorie 3<br/>*Nécessite un réseau compatible avec PoE ou un injecteur PoE et un câble Ethernet (non inclus)</p>  | <p>Ethernet : 10/100 mbps<br/>Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac<br/>Bluetooth 5.0 (inactif, réservé à une future utilisation)</p>   | <p>Logitech Tap Scheduler<br/>Fixation multisurfaces (verre/cloison sèche)<br/>Accessoire de fixation en angle<br/>Fixation sur meneau<br/>Matériel de montage<br/>Documentation</p>                      |
| GESTION DES DISPOSITIFS  | COMPATIBILITÉ ET CERTIFICATIONS  | ENVIRONNEMENT   |
| <p>Surveillez et gérez le dispositif avec les plateformes de gestion à distance Logitech Sync, Microsoft Teams Admin Center et Zoom Device Management.</p>   | <p>Logitech Tap Scheduler s'intègre à des solutions de planification de salle performantes telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneau Microsoft Teams</li> <li>Écran de planification Zoom Rooms</li> <li>Panneau de planification Meetio</li> <li>Panneau de planification Robin</li> </ul> <p>Allez sur la page <a href="http://www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility">www.logitech.com/support/tapscheduler-compatibility</a> pour consulter les informations relatives à la compatibilité et aux dernières certifications.<br/>Également compatible avec la plateforme de gestion à distance Logitech Sync.</p> | <p>Température de fonctionnement : 0 à 40 °C<br/>Température de stockage : - 40 à 70 °C<br/>Humidité : 10 à 95 %</p>  |
|  |  | SÉCURITÉ  |
|  |  | <p>Chiffrement disque : AES-128<br/>Chiffrement des données : Touches symétriques, PKI<br/>ID de dispositif : protégé par une attestation de dispositif<br/>Protection des clés : Arm TrustZone, RPMP</p> |
| GARANTIE   |  | RÉFÉRENCE DES PIÈCES  |
|   | <p>Assurez votre tranquillité d'esprit pendant le cycle d'amortissement et de remplacement typique de la plupart des équipements de salle de conférence en souscrivant à une extension de garantie, qui ajoute une année supplémentaire à la garantie d'origine de deux ans du fabricant Logitech.<br/>Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.<br/>Garantie matérielle limitée de deux ans incluse</p>  | <p>Logitech Tap Scheduler en graphite<br/>952-000091<br/>Logitech Tap Scheduler en blanc<br/>952-000094</p>   |