

ROG Ryuo III 360 ARGB White Edition



EAN 4711081943273 Produkt Nummer 90RC00I2-M0UAY0

- Die neueste Asetek-Pumpe der 8. Generation ist mit einem 3-Phasen-Motor ausgestattet, der die ultimative Kühlleistung mit höherem Durchfluss und geringerer Impedanz liefert
- Die ASUS-exklusive Anime Matrix[™] ist ein Mini-LED-Array, das ROG-exklusive Anime-Inhalte, wichtige Systemstatistiken und individuelle Animationen anzeigen kann
- Premium ROG ARGB-Lüfter bieten einen hohen Luftstrom und einen optimierten Geräuschpegel
- Aluminium-Komponenten und Vakuum-Beschichtung sorgen für hohe Haltbarkeit und vorbildliche Ästhetik
- Die ROG Ryuo-Serie ist so gestaltet, dass sie die ROG-Mainboards als Herzstück eines High-End-Builds ergänzt



Technische Daten ROG Ryuo III 360 ARGB White Edition

| Gewicht und Abmessungen | |
|----------------------------------|-------------------|
| Heizungs-Breite: | 40 cm |
| Heizungs-Tiefe: | 12 cm |
| Heizungs-Höhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 1,1 kg |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H): | 120 x 120 x 25 mm |
| Verpackungsbreite: | 426 mm |
| Verpackungstiefe: | 210 mm |
| Verpackungshöhe: | 130 mm |
| Paketgewicht: | 3,27 kg |

| Lieferumfang | |
|----------------------|------------|
| Verpackungsart: | Вох |
| Mitgelieferte Kabel: | Ventilator |
| | |

| Design | |
|---------------------|------------------|
| Produktfarbe: | Weiß |
| Material: | Aluminium, Gummi |
| Heizkörpermaterial: | Aluminium |

| Grundkörper Material: | Kupfer |
|------------------------------|-----------------|
| Anzahl Lüfter: | 3 Lüfter |
| Anzahl der Ventilatorflügel: | 7 |
| Anzahl Wärmerohre: | 2 |
| Beleuchtungs-LED: | Ja |
| Farben der Beleuchtung: | Blau, Grün, Rot |
| Display-Typ: | LED |

| Leistungen | |
|--|---|
| Empfohlene Platzierung: | Prozessor |
| Тур: | Flüssigkeitskühlung |
| Lüfterdurchmesser: | 12 cm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze: | LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5 |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.): | 2200 RPM |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): | 36,45 dB |
| Maximaler Luftstrom: | 70,07 cfm |
| Maximum Luftdruck: | 3,88 mmH2O |
| Motorschnelligkeit der Pumpe | 800 RPM |

(11)