

ZenWiFi XT8 V2 AX6600 1er Pack Weiß

EAN 4718017579001

Produkt Nummer 90IG0590-MO3A70



- Schluss mit WLAN-Funklöchern – Das Tri-Band Mesh-WLAN-System mit einem einzigartigen Antennendesign liefert ein starkes WLAN-Signal in jeden Winkel Ihres Hauses
- Wi-Fi-6-Technologie der nächsten Generation – Das ZenWiFi AX ermöglicht mit OFDMA und MU-MIMO eine effizientere, stabilere und schnellere Übertragung, auch wenn mehrere Geräte gleichzeitig Daten übermitteln.
- Stressfreie Bedienung – Installation in 3 Schritten und einfache Verwaltung mit der ASUS-Router-App
- Netzwerkschutz, immer auf dem neuesten Stand – Die Netzwerksicherheit von Trend Micro™ ist dank Lifetime-Lizenz ohne Zeitbeschränkung nutzbar und sorgt dafür, dass Ihre Privatsphäre auf allen verbundenen Geräten geschützt bleibt.
- Kindersicherung – URL-Filter und -Planungen schützen Ihre Familie vor unangemessenen Inhalten und ungesundem Internet-Nutzungsverhalten.

Technische Daten ZenWiFi XT8 V2 AX6600 1er Pack Weiß

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	3
USB Anschluss:	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	1
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen

Gewicht:	716 g
----------	-------

Leistung

Energiequelle:	AC
AC Eingangsspannung:	110 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50 – 60 Hz
Ausgangsspannung:	19 V
Ausgangsstrom:	1,75 A

Protokolle

Universal Plug and Play (UPnP):	Ja
---------------------------------	----

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:	2500 Mbit/s
Netzstandard:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Portweiterleitung:	Ja
Dynamisches DNS (DDNS):	Ja
VPN-Passthrough:	Ja
VPN Unterstützung:	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Fusion VPN Server WireGuard

Verpackungsdaten

Anzahl enthaltener Produkte:	1 Stück(e)
------------------------------	------------

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:	WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPS
Firewall:	Ja
Gastzugang:	Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI):	Ja
DoS Attacken Prävention:	Ja
Filterung:	Ja
URL-Filterung:	Ja
Systemereignisprotokoll:	Ja
DMZ-Unterstützung:	Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT):	Ja

Wireless LAN Funktionen

WLAN-Band:	Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):	4804 Mbit/s
WLAN-Standards:	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):	574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):	1201 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):	4804 Mbit/s
Modulation:	1024-QAM

Management-Funktionen

Web-basiertes Management:	Ja
Quality of Service (QoS) Support:	Ja
Reset-Knopf:	Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:	Ja
Garantiekarte:	Ja
Schnellstartübersicht:	Ja

Antenne

Antennen-Design:	Intern
Anzahl der Antennen:	6

Design

Produkttyp:	Tabletop-Router
Produktfarbe:	Weiß
Ein-/Ausschalter:	Ja

Merkmale

Eingebauter Prozessor:	Ja
Speicherkapazität:	512 MB
Flash-Speicher:	256 MB

WAN-Verbindung

Ethernet-WAN:	Ja
DSL-WAN:	Nein
SIM-Karten-Slot:	Nein
WAN-Verbindungstyp:	RJ-45