


Das Vorzeige-Video-Telefon für Schreibtisch und Konferenzraum

Das Android-basierte VP59 Telefon ist für den Chef-Schreibtisch konzipiert und kann auch für den Einsatz in kleinen Räumen verwendet werden. Es verfügt über einen verstellbaren 8-Zoll-Mehrpunkt-Touchscreen und bietet einfachen interaktiven Team-Erfahrung und macht damit die Zusammenarbeit einfacher denn je. Das VP59 stellt eine Standalone-Voice-Lösung dar, liefert beispiellose Audioklarheit und ist mit Yealinks Optima HD-Voice- und Schalldämmungs-Technologie ausgestattet. Dank seiner Bluetooth-/WLAN-Konnektivität und der Möglichkeit ein USB-Headset anzuschließen bietet das VP59 die zusätzliche Flexibilität für Führungskräfte und Fachpersonal. Es ist mit drahtlosem Mikrofon und USB-Kamera kompatibel und unterstützt HDMI-duplizierte Ausgabe, so dass es einfach in kleinen Räumen eingesetzt werden kann.



Wichtige Funktionen und Vorteile

Einfache Zusammenarbeit

Der einstellbare 8-Zoll-Multipoint-Touchscreen und die auf Teams zugeschnittene Benutzeroberfläche bieten eine umfangreiche visuelle Präsentation und einfache Menünavigation. Integriertes Bluetooth 4.2 und Dualband-WLAN bieten ausgezeichnete Funktionalität und Erweiterungsmöglichkeiten. Durch die HDMI-Ausgangsoptionen kann es für ein bequemerer visuelles Erlebnis an größere Bildschirme angeschlossen werden.

HD-Audio und -Video

Ausgestattet mit der Yealink Optima HD-Voice-Technologie und der Yealink Rge Hardware-Offload-Technologie, um eine wunderbare Audio-Klarheit zu präsentieren. Rge Hardware-Offload-Technologie garantiert 720P bei P2P-Vido und 720P für Inhaltsfreigabe. Freies Arbeiten und Sprechen, ohne Sorgen über Lärm oder Unschärfen.

Effiziente Provisionierung und Verwaltung

Das Yealink VP59 ist mit Yealinks effizientem Auto-Provisionierungsmechanismus gekoppelt, einschließlich Telefoneinsatz und Konfiguration. Administratoren können von dem zentralisierten Einsatz, der zentralisierten Verwaltung und Aktualisierung profitieren. Außerdem unterstützt das VP59 mehrere Gerätemanagement-Plattformen, z.B. Microsoft/Yealink/- Square Gerätemanagement-Plattform.

- Basierend auf dem Betriebssystem Android 7.1
- Native Microsoft Teams Benutzeroberfläche
- Einstellbarer kapazitiver Touchscreen mit 8 Zoll und 1280 x 800
- 2 Megapixel HD-Kamera mit Schutzverschluss
- Yealink USB-Kamera UVC30 Raum (optional)
- Yealink Drahtlos-MIC CPW90-BT-Single (optional)
- Integriertes Bluetooth 4.2
- Integriertes Dualband-WLAN 2.4G/5G
- Dual-Port USB 2.0
- Dual-Port-Gigabit-Ethernet, PoE-Unterstützung
- HDMI-port für Anschluss an Bildschirm oder TV
- Vollduplex-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung und AEC
- Unterstützung von Microsoft/Yealink/Unify Square

Audio-Funktionen

- HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil
- Yealink Drahtlos-MIC CPW90-BT-Single (optional)
- Yealink Noise-Proof-Technologie
- Vollduplex-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung und AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Video-Funktionen

- 2 Megapixel Kamera mit Schutzverschluss
- Horizontales Bildfeld: 84°
- Vertikales Bildfeld: 54°
- Einstellbare Kamera
- Plug and Play
- Yealink USB-Kamera UVC30 Raum (optional)

Funktionen zur Anrufverwaltung

- Eingehender/ausgehender P2P-Anruf
- Cloud-PSTN-Anruf
- Anruf halten/Anruf stummschalten/Anruf umleiten/Anruf weiterleiten
- Gruppen-SimRing
- Synchronisierte Anrufprotokolle
- Visuelle Voicemail

Konferenz-Funktionen

- Integration von Kalenderaustausch
- Meeting-Anrufsteuerung (Teilnehmer stummschalten / laut schalten, halten/wiederaufnehmen, auflegen, hinzufügen/entfernen)
- Einzelheiten zum Meeting
- Teams-Meetings anberaumen
- An Skype-for-Business-Meetings teilnehmen

Präsenz und Kontakte

- Präsenz-Integration, Präsenz-Statuskontrolle: verfügbar, besetzt, nicht stören, bin gleich zurück, nicht in der Arbeit, abwesend, Status zurücksetzen
- Statusmeldung setzen
- Zugang Unternehmensverzeichnis

- Integration des Kontaktbildes

Telefonfunktionen

- Mit Nutzer-Anmeldeinformationen anmelden
- Über Website anmelden
- Dunkles Thema
- Zeitanzeige
- Telefon sperren/entsperren
- Notrufe
- Erreichbarkeit
- Bildschirmschoner, Energiesparmodus
- WLAN-Konnektivität
- Unterstützt Bluetooth/USB-Headsets

Display und Anzeigelampe

- 8 Zoll 1280 x 800 kapazitiver Touchscreen IPS LCD
- Native Teams-Benutzeroberfläche
- LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Moderne Teams-Oberfläche

Interface

- Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss
- Power-over-Ethernet Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3
- Integriertes Dualband-WLAN:
 - Netzwerkstandard: IEEE802.11a/b/g/n/ac
 - Übertragungsrate: bis zu 433Mbps (dynamisch)
 - Frequenzbereich: 2.4GHz/5.0GHz
- Integriertes Bluetooth 4.2:
- 1 x USB-Anschluss (2.0-konform) für USB-Headsets
- 1 x USB-Anschluss (3.0-konform) zur Kameraverlängerung mit USB 3.0-Kabel
- 1 x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Anschluss
- 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss
- 1 x HDMI-Ausgabeport
- 1 Anschluss mit Sicherheitsschloss

Verwaltung

- Konfiguration: Browser-/Telefon-/Auto-Provisionierung und Gerätemanagement-Plattform
- Provisionierung, Prioritätenmanagement
- Auto-Provisionierung über Aktivierungscode
- Yealink Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (RPS)
- QoE (Überwachungsberichte)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart

- Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll
- Screenshot über URL
- Lizenzstatus anzeigen
- Unterstützt Microsoft-Gerätemanagement-Plattform
- Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform
- Unterstützt Unify Square-Gerätemanagement-Plattform

Netzwerk und Sicherheit


- IPv4/IPv6
- IP-Zuweisung: Statisch/DHCP
- HTTP/HTTPS Webserver
- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP
- Transport-Verschlüsselung (TLS)
- HTTPS Zertifikatverwaltung
- Digest-Authentifizierung mit MD5/MD5-Session
- IEEE802.1X

Andere physische Features

- Farbe: Klassisch grau
- Externer Universal-Netzadapter (optional): AC 100~240V Eingang und DC 12V/1A Ausgang
- USB-Ausgangswährung: 5V 500mA
- Energieverbrauch (PSU): 6.24W-9W
- Leistungsaufnahme (PoE): 7W-10.2W
- Abmessungen (B*T*H*T): 273mm x 226mm x 285mm x 42mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10~95%
- Betriebstemperatur: -10~50°C (+14~122°F)

Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
 - Yealink IP-Telefon VP59
 - Hörer mit Hörerkabel
 - Ethernet-Kabel
 - Standfuß
 - Kurzanleitung
 - Netzteil (optional)
- Menge/Karton: 5 Stück
- Nettogewicht/Karton: 12,39 kg
- Bruttogewicht/Karton: 13,43 kg
- Verpackungsgröße: 336 mm*364 mm*112 mm
- Kartonabmessung: 587 mm*376 mm*350 mm



Über Yealink

Yealink ist ein weltweit führender Hersteller von Enterprise Communication and Collaboration Solutions, der weltweit operierenden Unternehmen Video-Konferenz-Services bietet. Fokussiert auf Forschung und Entwicklung zeichnet sich Yealink durch Innovationen und Kreativität aus. Mit den herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud Computing, Audio, Video und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink eine umfassende Collaboration Solution für Audio- und Video-Konferenzen geschaffen, indem es seine Cloud Services mit einer Serie von Endpunkt-Produkten ergänzt hat. Als einer der besten Lieferanten im mehr als 140 Ländern und Regionen, einschließlich der USA, Großbritanniens und Australiens, steht Yealink hinsichtlich des globalen Marktanteils bei der Lieferung von SIP-Telefonen an erster Stelle.

Copyright

Copyright © 2020 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2020 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com/>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Copyright ©2020 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.