



|                              |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sperrfrist                   | N/A                                                                                                                                                                                            |
| Erste Auslieferung an Kunden | N/A                                                                                                                                                                                            |
| Etail-Produkttitel           | CORSAIR HX1200i Vollmodulares ultraleises ATX-Netzteil – Kompatibel mit ATX 3.1 & PCIe 5.1 – Flüssigkeitsgelagerter Lüfter – Kompatibel mit CORSAIR iCUE-Software – 80 PLUS Platinum-Effizienz |
| Produkttitel                 | CORSAIR HXi Series HX1200i 80 PLUS Platinum Cybenetics Platinum ATX-Netzteil                                                                                                                   |
| Produktbezeichnung           | CORSAIR HXi Series HX1200i 80 PLUS Platinum Cybenetics Platinum ATX-Netzteil                                                                                                                   |
| Vorbestelloption             | Nein                                                                                                                                                                                           |
| Link zu Produktfotos         | <a href="#">LINK</a>                                                                                                                                                                           |
| Passwort                     | HX_i@25_ww                                                                                                                                                                                     |

## Überblick

### 25-Wort-Produktbeschreibung

Die vollmodularen ultraleisen CORSAIR HX1200i-Netzteile mit ATX 3.1 und PCIe 5.1 liefern dank besonders hochwertiger Komponenten effiziente 80 PLUS Platinum-Leistung.

## Überblick

### 50-Wort-Produktbeschreibung

Die vollmodularen ultraleisen CORSAIR HX1200i-Netzteile bieten eine außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Platinum-Leistung und einen geräuscharmen Lüfterbetrieb dank Flüssigkeitslager. Mit ATX 3.1- und PCIe 5.1-Kompatibilität bieten HXi-Netzteile alle Anschlussmöglichkeiten, die für die Stromversorgung moderner und anspruchsvoller PC-Upgrades benötigt werden. Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software bietet eine vollständig digitale Plattform zur Erstellung individueller Lüfterkurven, Überwachung und Anpassung von Leistungseinstellungen und mehr.

## Überblick

### 100-Wort-Produktbeschreibung

Die vollmodularen ultraleisen CORSAIR HX1200i-Netzteile bieten eine außergewöhnlich effiziente 80 PLUS Platinum-Leistung und einen geräuscharmen Lüfterbetrieb dank Flüssigkeitslager. ATX 3.1- und PCIe 5.1-Kompatibilität der HXi-Netzteile sorgen für zahlreiche Anschlussoptionen, die für die Stromversorgung moderner und anspruchsvoller PC-Upgrades benötigt werden. Die leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software bietet eine vollständig digitale Plattform zur Erstellung individueller Lüfterkurven, Überwachung und Anpassung von Leistungseinstellungen und mehr. Auf 105 °C ausgelegte japanische Elektrolytkondensatoren bieten eine lange Lebensdauer und anhaltende Zuverlässigkeit mit zehnjähriger Garantie. Mit dem Modern Standby-Modus können Sie Ihren Computer schneller aus dem Ruhezustand aufwecken und profitieren von einem niedrigeren Energieverbrauch. Der Zero RPM-Modus ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen und mittleren Lasten. HX1200i-Netzteile bietet Platinum-Leistung nach Ihren Wünschen.

## Produktmerkmale

### Stil 1

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vollständig modulares Kabelsystem, sodass Sie nur die Kabel anschließen müssen, die Ihr System benötigt.                                                                                                       |
| Erfüllt den ATX 3.1-Leistungsstandard von Intel, unterstützt die PCIe Gen 5-Plattform und hält kurzzeitigen Spannungsspitzen stand.                                                                            |
| Ein 140-mm-Lüfter mit FDB-Lager (Fluid Dynamik Bearing) liefert eine extrem leise und langanhaltende Lüfterleistung.                                                                                           |
| Mithilfe der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software können Sie individuelle Lüfterkurven erstellen, Leistungseinstellungen überwachen und mühelos zwischen Einzel- und Mehrspur-OC (Überstromschutz) wechseln. |
| „Zero RPM“-Lüftermodus für einen nahezu geräuschlosen Betrieb bei niedrigen und mittleren Lasten.                                                                                                              |
| Zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer durch die ausschließliche Verwendung japanischer Elektrolytkondensatoren industrieller Güteklasse mit 105-Grad-Spezifizierung.                                     |
| 80 PLUS Platinum-Zertifikat für bis zu 92 % Effizienz – für einen extrem geringen Stromverbrauch, einen leiseren Betrieb und niedrigere Temperaturen.                                                          |
| Unterstützt den Modern Standby-Modus, der ein extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten ermöglicht.                                                              |
| Die digital gesteuerte Plattform mit LLC-Resonanz-Topologie und DC/DC-Wandlung sorgt für konsistente, stabile Stromversorgung und minimiert Spulenfließen und Geräuschentwicklung für einen leisen Betrieb.    |
| Zehn Jahre Garantie für anhaltende Sorgenfreiheit.                                                                                                                                                             |

**Stil 2**

- Vollständig modulares Kabelsystem: Schließen Sie nur die nötigsten Kabel an, damit Ihr System ordentlich und aufgeräumt daherkommt.
- Intel ATX 3.1-zertifiziert: Erfüllt den ATX 3.1-Leistungsstandard, unterstützt die PCIe Gen 5-Plattform und hält kurzzeitigen Spannungsspitzen stand.
- 140-mm-Lüfter mit FDB-Lager (Fluid Dynamik Bearing): Liefert eine extrem leise und langanhaltende Lüfterleistung.
- Leistungsstarke CORSAIR iCUE-Software: Erstellen Sie individuelle Lüfterkurven, überwachen Sie Leistungseinstellungen, und wechseln Sie mühelos zwischen Einzel- und Mehrspur-OC (Überstromschutz).
- Zero-RPM-Lüftermodus: Bei kleinen und mittleren Lasten wird der Lüfter vollständig ausgeschaltet und ermöglicht einen nahezu geräuschlosen Betrieb.
- 80 PLUS Platinum-zertifiziert: Bis zu 92 % Effizienz für einen extrem geringen Stromverbrauch, einen leiseren Betrieb und niedrigere Temperaturen.
- 100 % japanische 105-°C-Elektrolytkondensatoren: Erstklassige interne Komponenten gewährleisten eine einwandfreie Leistung und dauerhafte Zuverlässigkeit.
- Kompatibel mit Modern Standby: Extrem schnelles Aufwachen aus dem Ruhezustand und höhere Effizienz bei geringen Lasten.
- Digital gesteuerte Plattform: Die LLC-Resonanz-Topologie mit DC/DC-Wandlung sorgt für eine konsistente, stabile Stromversorgung und minimiert Spulenfiepen und Geräuschentwicklung für einen leisen Betrieb.
- Zehnjährige Garantie: Die Garantie für einen zuverlässigen Betrieb deckt gleich mehrere Systembauten ab.


**Suchbegriffe**

Platinum Netzteil, vollständig modulares Netzteil, Corsair Netzteil, Corsair PSU, leises Netzteil, geräuschloses Netzteil, Platinum PSU, leises Platinum Netzteil, leises Netzteil Platinum, Netzteil, modulares Netzteil, modulare PSU, 80 Plus Platinum Stromversorgung, 80 Plus Platinum Netzteil, leise Netzteil, PSU, Platinum Stromversorgung, Corsair Platinum Netzteil

**Technische Daten**

| Corsair-SKU-Nr. | CP-9020307                                   |                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| AC-Eingang      | 100 VAC–240 VAC<br>(nicht für China & Korea) | 200 VAC–240 VAC<br>(für China & Korea) |
| Eingangsstrom   | 15 A–7,5 A                                   | 10 A                                   |
| Frequenz        | 47–63 Hz                                     |                                        |
|                 | Höchstbelastung                              | Maximale Ausgangsleistung              |
| +5 V            | 25 A                                         | 150 W                                  |
| +3,3 V          | 25 A                                         |                                        |
| +12 V           | 100 A                                        | 1.200 W                                |
| +5 Vsb          | 3 A                                          | 15 W                                   |
| Gesamtleistung  | 1.200 W                                      |                                        |

| MENGE | BESCHREIBUNG                   | ANSCHLÜSSE pro KABEL | Anschlüsse insgesamt | Anschlussabstand               | Gesamtkabellänge | Kabeltyp | Modular / Fest installiert | Mit Kondensator |
|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 1     | ATX-KABEL 24-POLIG (24)        | 1                    | 1                    | 610 mm                         | 610 mm ± 10 mm   | Prägung  | Modular                    | Nein            |
| 2     | EPS/ATX12V-KABEL 8-POLIG (4+4) | 1                    | 2                    | 750 mm                         | 750 mm ± 10 mm   | Prägung  | Modular                    | Nein            |
| 5     | PCIe-KABEL 8-POLIG (6+2)       | 1                    | 5                    | 650 mm                         | 650 mm ± 10 mm   | Prägung  | Modular                    | Nein            |
| 2     | 12V-2x6-PCIe-KABEL 16 PIN      | 1                    | 2                    | 650 mm                         | 650 mm ± 10 mm   | Prägung  | Modular                    | Nein            |
| 2     | SATA-Kabel (4 SATA)            | 4                    | 8                    | 505 mm, 115 mm, 115 mm, 115 mm | 800 mm ± 10 mm   | Prägung  | Modular                    | Nein            |
| 2     | PATA-KABEL (4-POLIG)           | 3                    | 6                    | 550 mm, 100 mm, 100 mm         | 750 mm ± 10 mm   | Prägung  | Modular                    | Nein            |
| 1     | USB (TYPE C) auf 10-1 Pin      | 1                    | 1                    | 525 mm                         | 525 mm ± 20 mm   | Rund     | Modular                    | Nein            |



|                 |      |
|-----------------|------|
| ATX12V-Version: | 3,1  |
| EPS12V-Version: | 2,92 |

#### Lieferumfang

HX1200i-Netzteil | DC-Kabelsatz | Stromkabel | Montageschrauben | Kabelbinder

#### Versandinformationen

| Harmonisierter Taricode: |               | 8504.40.6018 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|--------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Garantie:                |               | 10 Jahre     |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
| Ursprungsland:           |               | CHINA        |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
| Modell                   | Artikelnummer | UPC-Code     | Produktgewicht (kg) | Produktabmessungen (mm) | Abmessungen der Einzelhandelsverpackung (mm) | Gewicht pro Einzelhandelsverpackung (kg) | Stückzahl auf Palette | Inhalt der Sammelpackung | Abmessungen der Sammelpackung (mm) | Gewicht der Sammelpackung (kg) |
| CORSAIR HX1200i          | CP-9020307-AR | 840440495123 | 2,4                 | 200 × 150 × 86          | 339 × 234 × 129                              | 4,4                                      | 72                    | 2                        | 357 × 247 × 278                    | 9,3                            |
|                          | CP-9020307-AU | 840440495130 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-BR | 840440495147 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-CN | 840440495154 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-EU | 840440495161 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-IN | 840440495178 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-JP | 840440495185 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-KR | 840440495192 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-NA | 840440495208 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-TW | 840440495215 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-UK | 840440495222 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |
|                          | CP-9020307-WW | 840440495239 |                     |                         |                                              |                                          |                       |                          |                                    |                                |

| Modell          | Artikelnummer | UPC-Code     | Produktgewicht (lb) | Produktabmessungen (Zoll) | Abmessungen der Einzelhandelsverpackung (Zoll) | Gewicht pro Einzelhandelsverpackung (lb) | Stückzahl auf Palette | Inhalt der Sammelpackung | Abmessungen der Sammelpackung (Zoll) | Gewicht der Sammelpackung (lb) |
|-----------------|---------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| CORSAIR HX1200i | CP-9020307-AR | 840440495123 | 5,3                 | 7,87 × 5,91 × 3,39        | 13,35 × 9,21 × 5,08                            | 9,7                                      | 72                    | 2                        | 14,06 × 9,72 × 10,94                 | 20,5                           |
|                 | CP-9020307-AU | 840440495130 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-BR | 840440495147 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-CN | 840440495154 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-EU | 840440495161 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-IN | 840440495178 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-JP | 840440495185 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-KR | 840440495192 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-NA | 840440495208 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-TW | 840440495215 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-UK | 840440495222 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |
|                 | CP-9020307-WW | 840440495239 |                     |                           |                                                |                                          |                       |                          |                                      |                                |