




## Erwecke dein volles Spielpotenzial mit dem Gaming-Monitor G2770QSU Red Eagle mit Fast IPS-Panel-Technologie


Verschafe dir mit dem 27" (68.6 cm) G2770QSU den Wettbewerbsvorteil, den Du brauchst, um dein volles Gaming-Potenzial auszuschöpfen. Mit einer WQHD-Auflösung (2560x1440), einer ultraschnellen MPRT von 0.2 ms und einer Bildwiederholfrequenz von 180Hz sorgt dieser Gaming-Monitor für ein flüssiges Gameplay. Dank Adaptive Sync kannst Du Entscheidungen in Sekundenbruchteilen treffen und Ghosting-Effekte oder Verschmierungsprobleme vergessen. Die Möglichkeit, die Helligkeit und die dunklen Farbtöne mit dem Black Tuner anzupassen, sorgt für eine bessere Anzeigeleistung in schattigen Bereichen und die IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Bildqualität.

Erhältlich auch mit höhenverstellbarem Standfuß : [G-Master GB2770HSU-B6 \(1920x1080\)](#) und [G-Master GB2770QSU-B6 \(2560x1440\)](#)



Fast IPS

Die Fast IPS Technologie garantiert nicht nur lebendige Schlachtfeldszenen mit hoher Farbtreue, sondern auch eine ultraschnelle Reaktionszeit von nur 0.2ms (MPRT) für bewegte Bilder.



WQHD

Mit der WQHD-Auflösung (2560x1440) bietet dein Monitor 77% mehr Informationen auf Ihrem Bildschirm im Vergleich zu einem Monitor mit Full-HD-Auflösung. Nichts entgeht mehr deiner Aufmerksamkeit.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bilddiagonale                   | 27"                                                                             |
| Panel-Technologie               | Fast IPS                                                                        |
| Physikalische Auflösung         | 2560 x 1440 @180Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort)                            |
| Bildformat                      | 16:9                                                                            |
| Helligkeit                      | 400 cd/m <sup>2</sup>                                                           |
| Kontrastverhältnis              | 1200:1                                                                          |
| Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1                                                                           |
| Reaktionszeit (MPRT)            | 0.2ms                                                                           |
| Blickwinkel                     | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Farbunterstützung               | 16.7mln 8bit                                                                    |
| Horizontalfrequenz              | 30 - 217.4kHz                                                                   |
| Arbeitsfläche H x B             | 596.7 x 335.7mm, 20.7 x 11.7"                                                   |
| Pixelabstand                    | 0.233mm                                                                         |
| Farbe                           | matt, schwarz                                                                   |

## 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video Eingang      | HDMI x1 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.4, max. 2560 x 1440 @180Hz) |
| USB HUB            | x4 (v.3.2 Gen 1 (5Gbps, DC5V, 900mA))                                                       |
| HDCP               | ja                                                                                          |
| Kopfhöreranschluss | ja                                                                                          |

## 03 FEATURES

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blaulicht Reduktion          | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Flicker Free LED             | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Adaptive Sync -Unterstützung | HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Extras                       | i-Style Colour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OSD Menü Sprachen            | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bedientasten                 | Eingangswahl/ Exit, +/ Volumen, -/ i-style Color, Menü, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Einstellbare Parameter       | Bildanpassung (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, Gamma), Eingangs Auswahl (Eingangsquelle), Audioanpassung (Lautstärke, Stummschaltung), Speichern von Benutzereinstellungen (Benutzermodi), Farbeinstellungen (Farbtemperatur, 6-Achsen, Benutzervoreinstellung), Bildanpassung (i-Style Farbe, X-Res Technologie, Scharf & Weich, HDMI Bereich, Direct Drive Modus, Videomodusanpassung), Sprache, Setup Menü (OSD H. Position, OSD V. Position, OSD Zeit, Logo öffnen, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), Display Information, Reset |
| Lautsprecher                 | 2 x 2W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diebstahlschutz              | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 04 MECHANISCH

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Verstellmöglichkeiten | Tilt                             |
| Neigungswinkel        | 21.5° nach oben; 3.5° nach unten |
| VESA Norm             | 100 x 100mm                      |
| Kabelmanagement       | ja                               |

## 05 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel

Netz, USB, HDMI, DP

Sonstiges

Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

## 06 STROMVERWALTUNG

Netzteil

intern

Stromversorgung

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme

21W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 07 LEISTUNG

Vorschriften

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0

Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

über 0.1% Blei enthalten

## 08 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T

613 x 438 x 192.5mm

Verpackungsabmessungen B x H x T

690 x 432 x 140mm

Gewicht (ohne Verpackung)

4.4kg

Gewicht (inkl. Verpackung)

6.1kg

EAN code

4948570123995

